

ALLEGATO 14 AL DISCIPLINARE DI GARA

D.U.V.R.I.

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEL GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE PRESSO L'EDIFICIO DI VIALE RENDINA 24-26-28, L'AQUILA.

CIG. B2161B33F9

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.

**Affidamento in concessione del servizio bar, a ridotto impatto ambientale,
del GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE presso l'edificio di Viale Rendina 24-
26-28, L'Aquila**

CIG: B2161B33F9

Ente committente	Impresa esecutrice
Gran Sasso S.I.	<i>Il presente documento rappresenta una ricognizione dei rischi presenti e delle norme di prevenzione e protezione da adottare. Sarà poi perfezionato in fase di aggiudicazione.</i>

Documento emesso il	Causale	Revisione
08/04/2023	Prima emissione	00

Visto il DdL committente

Visto il DdL della ditta esecutrice

INDICE

Punto	Titolo	Rif. D.Lgs 81/08
1	Scopo e campo di applicazione	Art. 26
2	Sospensione dei lavori	--
3	Dati del committente	--
4	Dati dell'impresa/ditta/lavoratore autonomo esecutrice	--
5	Attività oggetto dell'appalto	--
6	Qualifica della ditta/lavoratore autonomo esecutrice	Art. 26 comma 1 lett. a)
7	Rischi specifici esistenti nell'ambiente	Art. 26 comma 1 lett. b)
8	Valutazione rischi interferenti	Art. 26 comma 3
9	Computo dei costi derivanti da rischi interferenti	Art. 26 comma 5
10	Svolgimento di attività in ambienti confinati	Art. 26 comma 3-bis
11	Cooperazione e coordinamento dei datori di lavoro	Art. 26 comma 2
12	Allegati	--

1. Scopo e campo di applicazione

L'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria "azienda", prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere:

- la cooperazione tra datori di lavoro, al fine attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

In particolare, l'elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed allegato al contratto di appalto, è lo strumento adottato per promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al citato comma 2, al fine di eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il presente documento contiene informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza, ove necessarie, per fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni su:

- i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare;
- le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Inoltre, vengono individuati i rischi introdotti dalle ditte esterne/lavoratori autonomi nei luoghi di lavoro dell'Ente per effetto di lavori, servizi e forniture ad essi affidati.

In relazione a questi vengono individuate prescrizioni e misure di coordinamento in materia di sicurezza per fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni su come eliminare o ridurre i rischi da interferenze causati dall'attività affidata (lavoro, servizio o forniture).

2. Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Datore di Lavoro Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia stato di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano state ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Affidatario.

3. Dati del committente

Stazione appaltante	Gran Sasso S.I.
Indirizzo sede legale	Via F. Crispi n. 7 - l'Aquila; Telefono: Pec:
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Dott. Agr. Lazzaro Palumbo Mail: amministrazione@consulenzaagroaziendale.com Telefono: 0882454924
Medico Competente	Dott. Franco Gioia
Datore di Lavoro	Rettrice, prof.ssa Paola Inverardi
Responsabile unico del progetto (RUP):	Dott. Mario Picasso
Responsabile fase di affidamento:	Ing. Manuela Castagna
Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC):	Ing. Elisa Rosa Pucci

4. Dati dell'impresa

(da compilare a cura dell'impresa affidataria).

Anagrafica dell'impresa	
Ragione sociale:	
Datore di lavoro:	
Referente per l'esecuzione del contratto:	(nominativo e numero di telefono di contatto)
Indirizzo sede legale:	
Nome RSPP:	
Nome Medico Competente:	
Nome Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:	
Preposto dell'impresa presente durante i lavori:	(nominativo e numero di telefono di contatto)
Nominativo/i addetto/i antincendio presente:	(nominativo e data ultima formazione)
Nominativo/i addetto/i al primo soccorso presente:	(nominativo e data ultima formazione)

Elenco nominativo dei dipendenti dell'impresa operanti presso il Sito/Impianto per i lavori oggetto dell'appalto		
N.	Nominativo	Mansione
1		
2		
3		
4		
5		

Elenco mezzi ed attrezzature di proprietà dell'impresa introdotti nel Sito/Impianto per i lavori oggetto dell'appalto	
N.	Descrizione
1	
2	
3	
4	
5	

Elenco dei preparati pericolosi, infiammabili e chimici introdotti dall'impresa nel Sito/Impianto per i lavori oggetto dell'appalto	
N.	Descrizione
1	
2	
3	
4	
5	

Rischi introdotti dall'impresa nel Sito/Impianto in riferimento ai lavori oggetto dell'appalto				
Ubicazione	Attività/fase lavorativa	Rischi	Norme di prevenzione	DPI utilizzati
Luoghi di lavoro GSSI indicati nei documenti di gara;				

5. Attività oggetto dell'appalto

Attività oggetto dell'appalto:	Servizi e/o lavori oggetto dei documenti di gara;
Aree di intervento/lavoro:	aree interne e di pertinenza GSSI indicate nei documenti di gara;

6. Qualifica della ditta/lavoratore autonomo esecutrice

Nell'ambito di esecuzione delle attività indicate nel presente documento al fine di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice/lavoratore autonomo, alla firma del presente documento il datore di lavoro dell'impresa esecutrice/lavoratore autonomo, dovrà consegnare alla stazione appaltante la seguente documentazione inerente la corretta applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

- Attestazione di consegna Dispositivi di Protezione Individuali ai lavoratori (copia);
- Documenti relativi all'informazione dei lavoratori art. 36;
- Documentazione relativa alla formazione dei lavoratori art. 37 – attestati Accordo del 21/12/2011;
- Documentazione relativa all'informazione, formazione e addestramento del personale che fa uso delle macchine/attrezzature – se previsti (PLE, etc.);
- Autodichiarazione sulla conformità ai requisiti di sicurezza delle macchine e attrezzature utilizzate;
- Organico medio annuo;
- Verbale di elezione dell'RLS e relativa formazione. Se non è stato eletto, copia dell'atto di rinuncia alla votazione dell'RLS da parte dei lavoratori;
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 c.1 del D.Lgs 81/08;
- Attestazione di presa visione dei luoghi di lavoro;
- Verbale/registro di addestramento di cui all'art. 37 comma 5 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

In alternativa la ditta potrà produrre autocertificazione degli adempimenti sopra riportati.

7. Rischi specifici esistenti nell'ambiente

Ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08, di seguito si riporta l'elenco dei rischi presenti nelle aree di intervento/impianto oggetto del presente affidamento.

Aree di intervento/lavoro	Rischi specifici esistenti nell'ambiente	Misure di prevenzione adottate	Misure di emergenza adottate
Aree esterne e interne di pertinenza GSSI	Rischio elettrico; Rischio incendio; Rischio inciampi e cadute; Rischio inalazione di poveri, gas e vapori.	<ul style="list-style-type: none"> - È assolutamente vietato eseguire lavori intesi come lavori di tipo elettrico con l'impianto elettrico sotto tensione; - È vietato l'uso di attrezzature elettriche e apparecchiature 	<p>In caso di infortunio o malore il personale dell'impresa esecutrice deve allertare il personale del committente presente che si attiverà per i soccorsi e gli interventi del caso;</p> <p>In caso di emergenza ed evacuazione il personale della ditta si attiene scrupolosamente alle indicazioni e procedure affisse nei luoghi di lavoro GSSI</p>

		<p>elettriche difettose;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le attrezzature e apparecchiature elettriche devono essere utilizzate nelle modalità indicate dal costruttore; - È vietato fumare e usare fiamme libere (devono essere autorizzate); - È vietato introdurre liquidi infiammabili (devono essere autorizzati); - È vietato effettuare attività lavorative con apparecchiature elettriche non conformi o che possono generare scintille in prossimità di combustibili infiammabili; - durante i lavori eseguiti in piazzali con presenza di autovetture in movimento o rimesse/garage o altre aree nelle quali è prevista la circolazione di autovetture, la zona di lavoro e il personale deve essere ben segnalato attraverso apposita segnaletica e vestiario idoneo per il personale (pettorina catarifrangente); - è vietato l'uso di mezzi di sollevamento impropri (sedie, tavoli, etc.); - i lavori in quota > 2 mt devono essere seguiti con mezzi e attrezzature adeguate a tale scopo e da personale idoneo; - l'uso delle scale tradizionali come mezzo di sollevamento è 	<p>nonché alle indicazioni del personale GSSI;</p>
--	--	--	--

		<p>consentito soltanto per quote inferiori a 2 mt;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogni ostacolo e dislivello deve essere opportunamente segnalato; - durante lavorazioni che prevedono la formazione di polveri è obbligatorio avvisare e far allontanare il personale presente ed indossare idonei DPI; - durante lavorazioni che possono esporre il lavoratore a inalazioni di gas e /o vapori è obbligatorio avvisare e far allontanare il personale presente ed indossare idonei DPI; - è assolutamente vietato far eseguire lavori in ambienti o luoghi isolati (dove non vi è la presenza di personale) da un solo lavoratore (in tali circostanze occorrono sempre 2 lavoratori per la gestione delle emergenze o altro tipo di organizzazione idonea); - Tutte le vie di esodo e uscite di emergenza devono essere tenute sgombre; - È assolutamente vietato eseguire lavori in prossimità di varchi nel vuoto non protetti con idonei parapetti (varchi nel vuoto superiori a 2 mt). 	
--	--	---	--

8. Valutazione rischi interferenti

La presente valutazione è stata redatta al fine di individuare la presenza di rischi interferenti.

Aree di lavoro	Tipologia di lavoratori potenzialmente presenti	Presenza rischi interferenti	Norme di prevenzione per eliminare i rischi da interferenze
Aree interne ed esterne di pertinenza GSSI	<ul style="list-style-type: none"> - Personale dell'impresa esecutrice; - Personale GSSI; - Allievi GSSI; - Altre imprese 	Si - probabilità di compresenza di più lavoratori;	<ul style="list-style-type: none"> a) I servizi dell'impresa esecutrice non possono essere svolti in presenza di personale GSSI, di altro soggetto diverso e altri utenti, al fine di eliminare possibili rischi di interferenza; b) Tutte le aree e i luoghi di intervento dovranno essere delimitate prima dell'inizio dei lavori e posta la cartellonistica di sicurezza appropriata. c) Il personale del GSSI e gli utenti/personale altre imprese non possono accedere alle aree delimitate dove vengono svolti i lavori dal personale dell'impresa esecutrice e non possono accedere nelle aree o luoghi dove viene stoccato il materiale e le attrezzature dell'impresa esecutrice. d) Ad eccezione degli utensili a mano, è vietato movimentare materiale ingombrante e attrezzature ingombranti in compresenza del personale del GSSI o di altri utenti/lavoratori altre imprese. e) L'impresa esecutrice dovrà dotarsi di un congruo numero di addetti al primo soccorso e antincendio e delle dotazioni tecniche idonee per l'antincendio e il primo soccorso. f) All'impresa esecutrice è fatto divieto di lasciare attrezzature e materiali incustoditi (salvo apposita autorizzazione); g) Il personale dell'impresa esecutrice deve essere identificabile (obbligo tesserino). A tal proposito prima di accedere alle aree/luoghi di lavoro devono comunicare le loro identità, il nominativo dell'impresa e il tipo di intervento da effettuare al personale GSSI presente all'ingresso. Potranno accedere solo dopo via libera del personale GSSI presente all'ingresso;

			h) L'utilizzo di attrezzature per effettuare lavori in quota o di mezzi di sollevamento meccanico (ponteggi, tra battelli, PLE, etc.) deve essere comunicato preventivamente e autorizzato dal GSSI; i) Tutti i varchi nel vuoto superiori a 2 mt devono essere protetti e delimitati. j) La ditta deve agevolare le manovre di emergenza e di evacuazione degli occupanti e tenere sgombre le vie di esodo;
--	--	--	--

La presente valutazione è soggetta ad aggiornamento in caso di svolgimento di mansioni o lavori diversi dall'oggetto dell'appalto e in caso di presenza di altre imprese.

9. Computo dei costi derivanti da rischi interferenti

I costi derivanti da rischi interferenti sono corrisposti all'interno del compenso di contratto e stabiliti nei documenti di gara.

10. Svolgimento di attività in ambienti confinati

Se nel corso dello svolgimento delle attività oggetto del presente documento si dovesse riscontrare la necessità di effettuare lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati come definiti dal DPR 177/2011 **le lavorazioni potranno essere eseguite solo dopo apposita attività di cooperazione e coordinamento di cui al capitolo 12.**

11. Cooperazione e coordinamento dei datori di lavoro

L'attività di cooperazione e coordinamento prevista dall'art. 26 del D.Lgs 81/08, oltre che attuata con l'adozione del presente documento, durante l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto e per tutta la durata dello stesso è articolata attraverso le seguenti fasi.

Fase 1 = Cooperazione e coordinamento dei datori di lavoro prima dell'inizio dei lavori.

Questa fase si concretizza attraverso le seguenti azioni:

- a) Riunione di coordinamento e cooperazione iniziale tra il committente o un suo rappresentante e il datore di lavoro dell'impresa esecutrice o preposto al fine di, illustrare i rischi presenti nel luogo di lavoro, le norme di prevenzione adottate, le misure di emergenza, le interferenze presenti e le norme di prevenzione per eliminarle.

A tale fase farà seguito

- la dichiarazione del datore di lavoro dell'impresa esecutrice di aver preso visione dei luoghi di lavoro e dei rischi presenti;

Fase 2 = Cooperazione e coordinamento dei datori di lavoro durante l'esecuzione.

Durante l'esecuzione dei lavori, in caso di lavori in ambienti confinati o di difficile realizzazione o comunque in caso di situazioni di pericolo per il personale, l'impresa esecutrice dovrà darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante, la quale provvederà, attraverso un'apposita riunione di cooperazione e coordinamento, a dare le specifiche indicazioni in merito. All'impresa esecutrice/lavoratore autonomo è fatto divieto, nelle situazioni sopra descritte, di prendere proprie iniziative o di proseguire i lavori.

12. Allegati

- a) Documentazione dell'impresa esecutrice/lavoratore autonomo prevista al capitolo 6 o autodichiarazione;
- b) Dichiarazione del datore di lavoro dell'impresa esecutrice di presa visione dei luoghi di lavoro e dei rischi presenti;

Nota: gli allegati costituiscono parte integrante del presente documento.

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE

Con la presente il/la sottoscritto/a _____ in qualità di datore di lavoro
della ditta _____ aggiudicataria del _____

DICHIARA

- 1) Di aver preso visione dei luoghi di lavoro;
- 2) Di essere stato informato sui rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro oggetto del servizio durante le riunioni preliminari;
- 3) Di aver preso visione del DUVRI e di accettare i suoi contenuti;
- 4) Di aver preso visione delle norme di prevenzione da adottare per i rischi presenti negli ambienti di lavoro, delle misure di emergenza adottate e delle norme di prevenzione per eliminare i rischi da interferenze;

Data: _____

Firma del datore di lavoro
dell'impresa esecutrice:
